



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТТУЛЗ", Место нахождения: 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ г.о., Г ХИМКИ, УЛ РЕПИНА, Д. 2/27, , ПОМЕЩ. 10, 3 ЭТАЖ, ОФИС 301/7 , Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 141402, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Репина, дом 2/27, помещение 10, 3 этаж, офис 301/7, ОГРН: 1197746156475, Номер телефона: +7 4956275797, Адрес электронной почты: llc.smart.tools@gmail.com

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

**заявляет, что** Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, согласно приложению № 1 на 3 листах

**Изготовитель:** "AWLOP TRADING CO., LTD", Место нахождения: КИТАЙ, ROOM 621, 5 BUILDING, NO. 22 HENGHE ROAD, BEILUN, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 16/F Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City., 6974162940013

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000; 8202310000

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

**Декларация о соответствии принята на основании протокола 26/СГ-16.01/25** выдан 16.01.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"; Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: раздел 4 ГОСТ 9769-79, "Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия"; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2024 года. Договор уполномоченного лица № 1 от 01.03.2019 года.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.01.2030 включительно**

(подпись)



М.П.

ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.17884/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

20.01.2025



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.17884/25**

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	согласно приложению № 1 на 3 листах <b>Иные сведения:</b>	<b>Стандарты и иные нормативные документы:</b> раздел 4 ГОСТ 9769-79, "Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия";

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>с маркировкой "Sturm!", модели: 9020-01-200x22-40, 9020-01-200x32-40, 9020-115-22-36Т, 9020-115-22-48Т, 9020-125-22-24Т, 9020-125-22-36Т, 9020-125-22-3Т, 9020-125-22-48Т, 9020-140-16-20Т, 9020-140-16-24Т, 9020-160-20-24Т, 9020-160-20-36Т, 9020-160-20-48Т, 9020-165-20-24Т, 9020-165-20-36Т, 9020-165-20-48Т, 9020-180-20-36Т, 9020-185-20-24Т, 9020-185-20-48Т, 9020-190-20-24Т, 9020-190-20-36Т, 9020-190-20-48Т, 9020-190-30-24Т, 9020-190-30-36Т, 9020-190-30-48Т, 9020-200-32-24Т, 9020-200-32-36Т, 9020-200-32-48Т, 9020-210-30-24Т, 9020-210-30-36Т, 9020-210-30-48Т, 9020-230-22-48Т, 9020-235-30-24Т, 9020-235-30-48Т, 9020-250-32-48Т, 9020-250-32-60Т, 9020-125-22-60Т, 9020-125-22-С, 9020-150-22-С, 9023-160-20/16-48, 9023-165-30/20-48, 9023-185-20/16-60, 9023-190-30/20-64, 9023-200-32/30-64, 9023-210-30-64, 9025-185-20/16-12, 9020-150-22/20-36Т, 9020-185-20-36Т, 9020-255-32-48Т, 9020-255-32-60Т, 9020-300-32-60Т, 9020-305-30-36Т, ВТ8952D-999, ВТ8952D-1000, ВТ8952D-1001, ВТ8952D-1002, ВТ8952D-1003, ВТ8952D-1005, ВТ8952D-1006, ВТ8952D-1007, ВТ8952D-1008, 9024-165-30/20-48, 9024-185-20/16-60, 9024-210-30/20-60, 9024-255-30-80, 9022-185-20/16-36, 9022-255-30-60S, 9023-210-30/20-60, 9023-255-30-80; 9020-210-30-60Т, 9020-255-30-80Т, 9020-255-30-96Т, 9020-255-30-100Т, 9020-305-30-60Т, 9020-305-30-80Т, 9020-305-30-96Т, 9020-305-30-100Т, 9020-300-32/30-24Т, 9020-300-32/30-48Т, 9020-315-30-60Т, 9020-350-50-48Т, 9020-400-50-60Т, CS5012MS-3, CS50140-A39, CS50160-44, CS50161-A51, CS50165PS-50, CS50185-44, CS50185P-4, CS50186-58, CS50200-42, CS50201-42, CS50210-48, CS51160-4, CS51185-59, HCS50185-48-1, MS55211-4, MS55212-43, MS5525N-45, MS5525S-65, MS5525T-86, MS5525WM-79, MS55305B-99-1, TS10420I-33, TS15521-114, WM1915-8, WM1921-B1, WM1922-B7, WM1924-B31, 9020-115-22-36Тt, 9020-115-22-48Тt, 9020-125-22-24Тt, 9020-125-22-36Тt,  <b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>9020-125-22-3Тt, 9020-125-22-48Тt,  9020-140-16-20Тt, 9020-140-16-24Тt,  9020-160-20-24Тt, 9020-160-20-36Тt,  9020-160-20-48Тt, 9020-165-20-24Тt,  9020-165-20-36Тt, 9020-165-20-48Тt,  9020-180-20-36Тt, 9020-185-20-24Тt,  9020-185-20-48Тt, 9020-190-20-24Тt,  9020-190-20-36Тt, 9020-190-20-48Тt,  9020-190-30-24Тt, 9020-190-30-36Тt,  9020-190-30-48Тt, 9020-200-32-24Тt,  9020-200-32-36Тt, 9020-200-32-48Тt,  9020-210-30-24Тt, 9020-210-30-36Тt,  9020-210-30-48Тt, 9020-230-22-48Тt,  9020-235-30-24Тt, 9020-235-30-48Тt,  9020-250-32-48Тt, 9020-250-32-60Тt,  9020-125-22-60Тt, 9023-160-20/16-48t,  9023-165-30/20-48t, 9023-185-20/16-60t,  9023-190-30/20-64t, 9023-200-32/30-64t,  9023-210-30-64t, 9025-185-20/16-12t,  9020-150-22/20-36Тt, 9020-185-20-36Тt,  9020-255-32-48Тt, 9020-255-32-60Тt,  9020-300-32-60Тt, 9020-305-30-36Тt,  9024-165-30/20-48t, 9024-185-20/16-60t,  9024-210-30/20-60t, 9024-255-30-80t,  9022-185-20/16-36t, 9022-255-30-60St,  9023-210-30/20-60t, 9023-255-30-80t;  9020-210-30-60Тt, 9020-255-30-80Тt,  9020-255-30-96Тt, 9020-255-30-100Тt,  9020-305-30-60Тt, 9020-305-30-80Тt,  9020-305-30-96Тt, 9020-305-30-100Тt,  9020-300-32/30-24Тt, 9020-300-32/30-  48Тt, 9020-315-30-60Тt, 9020-350-50-  48Тt, 9020-400-50-60Тt, 9020-165-20-  24Тt, 9020-165-20-36Тt, 9020-165-20-  48Тt, 9020-254-30-40, 9020-254-30-60,  9020-254-32/30-40, 9020-254-32/30-60,  9020-85-15-20, 9020-85-15-24, 9020-76-  10-С.</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>с маркировкой "Энергомаш", модели:  ПД-9022-115-22-36, ПД-9022-115-22-48,  ПД-9022-125-22-24, ПД-9022-125-22-36,  ПД-9022-125-22-48, ПД-9022-140-20/16-20,  ПД-9022-140-20/16-36, ПД-9022-160-20/16-24,  ПД-9022-160-20/16-36, ПД-9022-160-20/16-48,  ПД-9022-165-30/20-24, ПД-9022-165-30/20-36,  ПД-9022-165-30/20-48, ПД-9022-180-20/16-36,  ПД-9022-185-20/16-24, ПД-9022-185-20/16-48,  ПД-9022-190-20/16-24, ПД-9022-190-20/16-36,  ПД-9022-190-20/16-48, ПД-9022-190-30-24,  ПД-9022-190-30-36, ПД-9022-190-30-48,  ПД-9022-200-32/30-24, ПД-9022-200-32/30-36,  ПД-9022-200-32/30-48, ПД-9022-200-32/30/16-24,  ПД-9022-210-30-24, ПД-9022-210-30-36, ПД-9022-210-30-48,  ПД-9022-235-30-48, ПД-9022-250-32/30-48,  ПД-9022-250-32/30-60, ПД-9022-255-30-48S,  ПД-9020-125-22-60, ПД-9020-125-22-С, ПД-9020-150-22-С,  ПД-9024-165-20-60, ПД-9024-185-20-80,  ПД-9024-210-30-80, ПД-9024-250-32/30-100,  ПД-9024-250-32/30-80, ПД-9024-185-20/16-60,  ПД-9024-210-30/20-60, ПД-9024-255-30-80,  ПД-9022-185-20/16-36, ПД-9022-255-30-60S,  ПД-9023-210-30/20-60, ПД-9023-255-30-80;  ПД-9022-210-30-60, ПД-9022-255-30-80,  ПД-9022-255-30-96, ПД-9022-255-30-100,  ПД-9022-305-30-60, ПД-9022-305-30-80,  ПД-9022-305-30-96, ПД-9022-305-30-100,  ПД-9022-300-32/30-24, ПД-9022-300-32/30-48,  ПД-9022-315-30-60, ПД-9022-350-50-48,  ПД-9022-400-50-60, ПТ-255ДМ-68,  ЦП-185-4, ПД-9022-115-22-36Т,  ПД-9022-115-22-48Т, ПД-9022-125-22-24Т,  ПД-9022-125-22-36Т, ПД-9022-125-22-48Т,  ПД-9022-140-20/16-20Т, ПД-9022-140-20/16-36Т,  ПД-9022-160-20/16-24Т, ПД-9022-160-20/16-36Т,  ПД-9022-160-20/16-48Т, ПД-9022-165-30/20-24Т,  ПД-9022-165-30/20-36Т,</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>ПД-9022-165-30/20-48Т, ПД-9022-180-20/16-36Т, ПД-9022-185-20/16-24Т, ПД-9022-185-20/16-48Т, ПД-9022-190-20/16-24Т, ПД-9022-190-20/16-36Т, ПД-9022-190-20/16-48Т, ПД-9022-190-30-24Т, ПД-9022-190-30-36Т, ПД-9022-190-30-48Т, ПД-9022-200-32/30-24Т, ПД-9022-200-32/30-36Т, ПД-9022-200-32/30-48Т, ПД-9022-200-32/30/16-24Т, ПД-9022-210-30-24Т, ПД-9022-210-30-36Т, ПД-9022-210-30-48Т, ПД-9022-235-30-48Т, ПД-9022-250-32/30-48Т, ПД-9022-250-32/30-60Т, ПД-9022-255-30-48СТ, ПД-9020-125-22-60Т, ПД-9020-180-22-С, ПД-9020-230-22-С, ПД-9022-185-20/16-36Т, ПД-9022-255-30-60СТ, ПД-9023-210-30/20-60Т, ПД-9023-255-30-80Т; ПД-9022-210-30-60Т, ПД-9022-255-30-80Т, ПД-9022-255-30-96Т, ПД-9022-255-30-100Т, ПД-9022-305-30-60Т, ПД-9022-305-30-80Т, ПД-9022-305-30-96Т, ПД-9022-305-30-100Т, ПД-9022-300-32/30-24Т, ПД-9022-300-32/30-48Т, ПД-9022-315-30-60Т, ПД-9022-350-50-48Т, ПД-9022-400-50-60, ПД-9022-165-20-24Т, ПД-9022-165-20-36Т, ПД-9022-165-20-48Т, ПД-9022-216-32/30-24, ПД-9022-216-32/30-24Т.</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>с маркировкой "Энергомаш ГАРАНТ", модели: ПД1-9022-115-22-36, ПД1-9022-115-22-48, ПД1-9022-125-22-24, ПД1-9022-125-22-36, ПД1-9022-125-22-48, ПД1-9022-140-20/16-20, ПД1-9022-140-20/16-36, ПД1-9022-160-20/16-24, ПД1-9022-160-20/16-36, ПД1-9022-160-20/16-48, ПД1-9022-165-30/20-24, ПД1-9022-165-30/20-36, ПД1-9022-165-30/20-48, ПД1-9022-180-20/16-36, ПД1-9022-185-20/16-24, ПД1-9022-185-20/16-48, ПД1-9022-190-20/16-24, ПД1-9022-190-20/16-36, ПД1-9022-190-20/16-48, ПД1-9022-190-30-24, ПД1-9022-190-30-36, ПД1-9022-190-30-48, ПД1-9022-200-32/30-24, ПД1-9022-200-32/30-36, ПД1-9022-200-32/30-48, ПД1-9022-200-32/30/16-24, ПД1-9022-210-30-24, ПД1-9022-210-30-36, ПД1-9022-210-30-48, ПД1-9022-235-30-48, ПД1-9022-250-32/30-48, ПД1-9022-250-32/30-60, ПД1-9022-255-30-48S, ПД1-9020-125-22-60, ПД1-9020-125-22-С, ПД1-9020-150-22-С, ПД1-9024-165-20-60, ПД1-9024-185-20-80, ПД1-9024-210-30-80, ПД1-9024-250-32/30-100, ПД1-9024-250-32/30-80, ПД1-9024-185-20/16-60, ПД1-9024-210-30/20-60, ПД1-9024-255-30-80, ПД1-9022-185-20/16-36, ПД1-9022-255-30-60S, ПД1-9023-210-30/20-60, ПД1-9023-255-30-80; ПД1-9022-210-30-60, ПД1-9022-255-30-80, ПД1-9022-255-30-96, ПД1-9022-255-30-100, ПД1-9022-305-30-60, ПД1-9022-305-30-80, ПД1-9022-305-30-96, ПД1-9022-305-30-100, ПД1-9022-300-32/30-24, ПД1-9022-300-32/30-48, ПД1-9022-315-30-60, ПД1-9022-350-50-48, ПД1-9022-400-50-60, ПТ1-255ДМ-68, ЦП1-185-4,</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>ПД1-9022-115-22-36Т, ПД1-9022-115-22-48Т, ПД1-9022-125-22-24Т, ПД1-9022-125-22-36Т, ПД1-9022-125-22-48Т, ПД1-9022-140-20/16-20Т, ПД1-9022-140-20/16-36Т, ПД1-9022-160-20/16-24Т, ПД1-9022-160-20/16-36Т, ПД1-9022-160-20/16-48Т, ПД1-9022-165-30/20-24Т, ПД1-9022-165-30/20-36Т, ПД1-9022-165-30/20-48Т, ПД1-9022-180-20/16-36Т, ПД1-9022-185-20/16-24Т, ПД1-9022-185-20/16-48Т, ПД1-9022-190-20/16-24Т, ПД1-9022-190-20/16-36Т, ПД1-9022-190-20/16-48Т, ПД1-9022-190-30-24Т, ПД1-9022-190-30-36Т, ПД1-9022-190-30-48Т, ПД1-9022-200-32/30-24Т, ПД1-9022-200-32/30-36Т, ПД1-9022-200-32/30-48Т, ПД1-9022-200-32/30/16-24Т, ПД1-9022-210-30-24Т, ПД1-9022-210-30-36Т, ПД1-9022-210-30-48Т, ПД1-9022-235-30-48Т, ПД1-9022-250-32/30-48Т, ПД1-9022-250-32/30-60Т, ПД1-9022-255-30-48СТ, ПД1-9020-125-22-60Т, ПД1-9020-180-22-С, ПД1-9020-230-22-С, ПД1-9022-185-20/16-36Т, ПД1-9022-255-30-60СТ, ПД1-9023-210-30/20-60Т, ПД1-9023-255-30-80Т; ПД1-9022-210-30-60Т, ПД1-9022-255-30-80Т, ПД1-9022-255-30-96Т, ПД1-9022-255-30-100Т, ПД1-9022-305-30-60Т, ПД1-9022-305-30-80Т, ПД1-9022-305-30-96Т, ПД1-9022-305-30-100Т, ПД1-9022-300-32/30-24Т, ПД1-9022-300-32/30-48Т, ПД1-9022-315-30-60Т, ПД1-9022-350-50-48Т, ПД1-9022-400-50-60, ПД1-9022-165-20-24Т, ПД1-9022-165-20-36Т, ПД1-9022-165-20-48Т, ПД1-9022-216-32/30-24, ПД1-9022-216-32/30-24Т.</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	



код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>с маркировкой "Hanskonner", модели:  H9022-115-22-36, H9022-115-22-48,  H9022-125-22-24, H9022-125-22-36,  H9022-125-22-48, H9022-140-20/16-20,  H9022-140-20/16-36, H9022-160-20/16-24,  H9022-160-20/16-36, H9022-160-20/16-48,  H9022-165-30/20-24, H9022-165-30/20-36,  H9022-165-30/20-48, H9022-180-20/16-36,  H9022-185-20/16-24, H9022-185-20/16-48,  H9022-190-20/16-24, H9022-190-20/16-36,  H9022-190-20/16-48, H9022-190-30-24,  H9022-190-30-36, H9022-190-30-48, H9022-200-32/30-24,  H9022-200-32/30-36, H9022-200-32/30-48,  H9022-200-32/30/16-24, H9022-210-30-24,  H9022-210-30-36, H9022-210-30-48,  H9022-235-30-48, H9022-250-32/30-48,  H9022-250-32/30-60, H9022-255-30-48S,  H9020-125-22-60, H9020-125-22-C,  H9020-150-22-C, H9024-165-20-60,  H9024-185-20-80, H9024-210-30-80,  H9024-250-32/30-100, H9024-250-32/30-80,  H9024-185-20/16-60, H9024-210-30/20-60,  H9024-255-30-80, H9022-185-20/16-36,  H9022-255-30-60S, H9023-210-30/20-60,  H9023-255-30-80; H9022-210-30-48S,  H9022-210-30-60S, H9022-210-30-60,  B9022-255-30-48, H9022-255-30-60,  H9022-255-30-80, H9022-255-30-96,  H9022-305-30-60, H9022-305-30-80,  H9022-305-30-96, H9022-305-30-100,  H9022-300-32/30-24, H9022-300-32/30-48,  H9022-300-32/30-60, H9022-315-30-60,  H9022-315-30-60, H9022-350-50-48,  H9022-400-50-60, HCS51185-24,  H9022-255-30-48, H9022-115-22-36T,  H9022-115-22-48T, H9022-125-22-24T,  H9022-125-22-36T, H9022-125-22-48T,  H9022-140-20/16-20T, H9022-140-20/16-36T,  H9022-160-20/16-24T, H9022-160-20/16-36T,  H9022-160-20/16-48T,</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p> H9022-165-30/20-24Т, H9022-165-30/20-36Т, H9022-165-30/20-48Т, H9022-180-20/16-36Т, H9022-185-20/16-24Т, H9022-185-20/16-48Т, H9022-190-20/16-24Т, H9022-190-20/16-36Т, H9022-190-20/16-48Т, H9022-190-30-24Т, H9022-190-30-36Т, H9022-190-30-48Т, H9022-200-32/30-24Т, H9022-200-32/30-36Т, H9022-200-32/30-48Т, H9022-200-32/30/16-24Т, H9022-210-30-24Т, H9022-210-30-36Т, H9022-210-30-48Т, H9022-235-30-48Т, H9022-250-32/30-48Т, H9022-250-32/30-60Т, H9022-255-30-48ST, H9020-125-22-60Т, H9020-125-22-СТ, H9020-150-22-СТ, H9024-165-20-60Т, H9024-185-20-80Т, H9024-210-30-80Т, H9024-250-32/30-100Т, H9024-250-32/30-80Т, H9024-185-20/16-60Т, H9024-210-30/20-60Т, H9024-255-30-80Т, H9022-185-20/16-36Т, H9022-255-30-60ST, H9023-210-30/20-60Т, H9023-255-30-80Т; H9022-210-30-48ST, H9022-210-30-60ST, H9022-210-30-60Т, H9022-255-30-48Т, H9022-255-30-60Т, H9022-255-30-80Т, H9022-255-30-96Т, H9022-305-30-60Т, H9022-305-30-80Т, H9022-305-30-96Т, H9022-305-30-100Т, H9022-300-32/30-24Т, H9022-300-32/30-48Т, H9022-300-32/30-60Т, H9022-315-30-60Т, H9022-315-30-60Т, H9022-350-50-48Т, H9022-400-50-60Т, H9022-165-20-24Т, H9022-165-20-36Т, H9022-165-20-48Т, H9022-216-32/30-24, H9022-216-32/30-24Т, H9022-250-32/30-24, H9022-250-32/30-24Т, H9022-300-32-48, H9022-300-32-48Т, H9022-305-30-48, H9022-305-30-48Т, H9020-180-22-С, H9020-230-22-С, H9023-165-30/20-24, H9023-165-30/20-36, H9023-165-30/20-48, H9023-165-30/20-60, H9023-190-30-24, H9023-190-30-36, H9023-190-30-48, H9023-190-30-60, H9022-190-30/20-24, H9022-190-30/20-36, H9022-190-30/20-48, H9022-85-15-20, H9022-85-15-24, H9025-115-22-36, H9025-115-22-48, H9025-125-22-24, H9025-125-22-36, H9025-125-22-48, H9025-140-20/16-20, H9025-140-20/16-36, H9025-160-20/16-24, H9025-160-20/16-36, H9025-160-20/16-48, H9025-165-30/20-24, H9025-165-30/20-36, H9025-165-30/20-48, H9025-180-20/16-36, H9025-185-20/16-24, H9025-185-20/16-36, H9025-185-20/16-48, H9025-190-20/16-24, H9025-190-20/16-36, </p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p> H9025-190-20/16-48, H9025-190-30-24, H9025-190-30-36, H9025-190-30-48, H9025-200-32/30-24, H9025-200-32/30-36, H9025-200-32/30-48, H9025-200-32/30/16-24, H9025-210-30-24, H9025-210-30-36, H9025-210-30-48, H9025-235-30-48, H9025-250-32/30-48, H9025-250-32/30-60, H9025-255-30-48, H9025-255-30-60, H9022-254-30-40, H9022-254-30-60, H9022-254-32/30-40, H9022-254-32/30-60, H9022-260-30-36, H9022-260-30-60, H9022-450-50-48, H9022-450-50-60, H9022-500-50-80, H9022-500-50-120, H9022-76-10-C, H9022-160-20/16-40, H9025-160-20/16-40, H9025-165-30/20-40, H9022-165-30/20-40, H9022-185-20/16-40, H9025-185-20/16-40, H9022-190-20/16-40, H9025-190-20/16-40, H9022-190-30/20-40, H9025-190-30/20-40, H9022-200-32/30-40, H9025-200-32/30-40, H9022-210-30-40, H9025-210-30-40, H9022-216-32/30-36, H9022-216-32/30-48, H9025-216-30-24, H9025-216-30-36, H9025-216-30-48, H9025-216-30-40, H8952D-1000, H8952D-1001, H8952D-1002, H8952D-1003, H8952D-1004, H8952D-1005, H8952D-1006, H9025-165-20/16-24, H9025-165-20/16-36, H9025-165-20/16-40, H9025-165-20/16-48, H9025-210-30-60, H9025-250-32/30-60, H9025-255-30-60, H9025-255-30-80, H9025-255-30-96, H9025-300-32/30-24, H9025-300-32/30-48, H9025-300-32/30-60, H9025-305-30-48, H9025-305-30-60, H9025-305-30-80, H9025-305-30-96, H9022-190-20-36S, H9022-160-20/16-48S, H9022-165-30/20-48S, H9022-185-20/16-48S, H9022-190-20/16-48S, H9022-190-20-48S, H9022-190-30-48S, H9022-200-32/30-48S, H9022-210-30-48S, H9022-250-32/30-48S. </p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>с маркировкой "СОЮЗ", модели: С9022-115-22-36, С9022-115-22-48, С9022-125-22-24, С9022-125-22-36, С9022-125-22-48, С9022-140-20/16-20, С9022-140-20/16-36, С9022-160-20/16-24, С9022-160-20/16-36, С9022-160-20/16-48, С9022-165-30/20-24, С9022-165-30/20-36, С9022-165-30/20-48, С9022-180-20/16-36, С9022-185-20/16-24, С9022-185-20/16-48, С9022-190-20/16-24, С9022-190-20/16-36, С9022-190-20/16-48, С9022-190-30-24, С9022-190-30-36, С9022-190-30-48, С9022-200-32/30-24, С9022-200-32/30-36, С9022-200-32/30-48, С9022-200-32/30/16-24, С9022-210-30-24, С9022-210-30-36, С9022-210-30-48, С9022-235-30-48, С9022-250-32/30-48, С9022-250-32/30-60, С9022-255-30-48S, С9020-125-22-60, С9020-125-22-С, С9020-150-22-С, С9024-165-20-60, С9024-185-20-80, С9024-210-30-80, С9024-250-32/30-100, С9024-250-32/30-80, С9024-185-20/16-60, С9024-210-30/20-60, С9024-255-30-80, С9022-185-20/16-36, С9022-255-30-60S, С9023-210-30/20-60, С9023-255-30-80, С9022-210-30-60, С9022-255-30-80, С9022-255-30-96, С9022-255-30-100, С9022-305-30-60, С9022-305-30-80, С9022-305-30-96, С9022-305-30-100, С9022-300-32/30-24, С9022-300-32/30-48, С9022-315-30-60, С9022-350-50-48, С9022-400-50-60, ВТ8952D-999С, ВТ8952D-1000С, ВТ8952D-1001С, ВТ8952D-1002С, ВТ8952D-1003С, ВТ8952D-1005С, ВТ8952D-1006С, ВТ8952D-1007С, ВТ8952D-1008С.</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	<p>с маркировкой "БОЕКОМПЛЕКТ", модели: В9022-115-22-36, В9022-115-22-48, В9022-125-22-24, В9022-125-22-36, В9022-125-22-48, В9022-140-20/16-20, В9022-140-20/16-36, В9022-160-20/16-24, В9022-160-20/16-36, В9022-160-20/16-48, В9022-165-30/20-24, В9022-165-30/20-36, В9022-165-30/20-48, В9022-180-20/16-36, В9022-185-20/16-24, В9022-185-20/16-48, В9022-190-20/16-24, В9022-190-20/16-36, В9022-190-20/16-48, В9022-190-30-24, В9022-190-30-36, В9022-190-30-48, В9022-200-32/30-24, В9022-200-32/30-36, В9022-200-32/30-48, В9022-200-32/30/16-24, В9022-210-30-24, В9022-210-30-36, В9022-210-30-48, В9022-235-30-48, В9022-250-32/30-48, В9022-250-32/30-60, В9022-255-30-48S, В9020-125-22-60, В9020-125-22-С, В9020-150-22-С, В9024-165-20-60, В9024-185-20-80, В9024-210-30-80, В9024-250-32/30-100, В9024-250-32/30-80, В9024-165-30/20-48, В9024-185-20/16-60, В9024-210-30/20-60, В9024-255-30-80, В9022-185-20/16-36, В9022-255-30-60S, В9023-210-30/20-60, В9023-255-30-80; В9022-210-30-48S, В9022-210-30-60S, В9022-210-30-60, В9022-255-30-48, В9022-255-30-60, В9022-255-30-80, В9022-255-30-96, В9022-305-30-60, В9022-305-30-80, В9022-305-30-96, В9022-305-30-100, В9022-300-32/30-24, В9022-300-32/30-48, В9022-300-32/30-60, В9022-315-30-60, В9022-315-30-60, В9022-350-50-48, В9022-400-50-60, В9022-115-22-36Т, В9022-115-22-48Т, В9022-125-22-24Т, В9022-125-22-36Т, В9022-125-22-48Т, В9022-140-20/16-20Т, В9022-140-20/16-36Т, В9022-160-20/16-24Т, В9022-160-20/16-36Т, В9022-160-20/16-48Т, В9022-165-30/20-24Т, В9022-165-30/20-36Т, В9022-165-30/20-48Т, В9022-180-20/16-36Т, В9022-185-20/16-24Т, В9022-185-20/16-48Т, В9022-190-20/16-24Т, В9022-190-20/16-36Т, В9022-190-20/16-48Т,</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>В9022-190-30-24Т, В9022-190-30-36Т, В9022-190-30-48Т, В9022-200-32/30-24Т, В9022-200-32/30-36Т, В9022-200-32/30-48Т, В9022-200-32/30/16-24Т, В9022-210-30-24Т, В9022-210-30-36Т, В9022-210-30-48Т, В9022-235-30-48Т, В9022-250-32/30-48Т, В9022-250-32/30-60Т, В9022-255-30-48ST, В9020-125-22-60Т, В9024-165-20-60Т, В9024-185-20-80Т, В9024-210-30-80Т, В9024-250-32/30-100Т, В9024-250-32/30-80Т, В9024-165-30/20-48Т, В9024-185-20/16-60Т, В9024-210-30/20-60Т, В9024-255-30-80Т, В9022-185-20/16-36Т, В9022-255-30-60ST, В9023-210-30/20-60Т, В9023-255-30-80Т; В9022-210-30-48ST, В9022-210-30-60ST, В9022-210-30-60Т, В9022-255-30-48Т, В9022-255-30-60Т, В9022-255-30-80Т, В9022-255-30-96Т, В9022-305-30-60Т, В9022-305-30-80Т, В9022-305-30-96Т, В9022-305-30-100Т, В9022-300-32/30-24Т, В9022-300-32/30-48Т, В9022-300-32/30-60Т, В9022-315-30-60Т, В9022-315-30-60Т, В9022-350-50-48Т, В9022-400-50-60Т, В9022-165-20-24Т, В9022-165-20-36Т, В9022-165-20-48Т, В9023-165-30/20-48, В9023-185-2/16-60, В9020-180-22-С, В9020-230-22-С, В9022-216-32/30-24, В9022-216-32/30-24Т, В9022-76-10-С.</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	



**Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия**