

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС KG417/026.CN.02.16236

Серия KG № 0161472

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505, 205, 207; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "СмартТулз". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141402, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Репина, дом 2/27, помещение 10, 3 этаж, офис 301/7, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1197746156475. Телефон: +74956275797, адрес электронной почты: llc.smart.tools@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "AWLOP TRADING CO., LTD". Место нахождения: ROOM 621, 5 BUILDING, NO. 22 HENGHE ROAD, BEILUN, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 16/F Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Электрические приборы для чистки и уборки помещений: пылесосы, согласно приложениям №№ 2-3 (бланки №№ 0128552, 0128553). Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8508 11 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ Н-Т/031224-222, Н-Т/031224-223 от 03.12.2024 года, выданных Испытательным центром ТОО "KAZAUTOCERT" аттестат аккредитации регистрационный номер № KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 092424-13 от 07.11.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Рябоконе Александром Николаевичем. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0128551) Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № 1 от 01.03.2019 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.12.2024

ПО 03.12.2029

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Маштр Сертификация и Испытания  
Сорокина Анна Сергеевна  
(Подпись) (ФИО)

Ургазиев Кылычбек Бекдолотович  
(Подпись) (ФИО)

ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ"  
027052019  
KAZAKHSTAN REPUBLIC  
LIMITED LIABILITY COMPANY

Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

## ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ EAЭС KG417/026.CN.02.16236

Сериясы KG № 0161472

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** ОсОО "ЦСИ" Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19-бугу 2022-ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505, 205, 207 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205, 207 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

**БИЛДИРҮҮЧҮ** Жоопкерчилиги чектелген коом "СмартТулз". Иш жүргүзүлгөн Жердин жайгашкан жери жана дареги: 141402, Москва облусу, Химки шаары, Химки шаары, Репин көчөсү, үй 2/27, бөлмө 10, 3 кабат, кеңсе 301/7, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1197746156475. Телефон: +74956275797, электрондук почтасы: llc.smart.tools@gmail.com.

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** "AWLOP TRADING CO., LTD". Жайгашкан жери: ROOM 621, 5 BUILDING, NO. 22 HENGHE ROAD, BEILUN, Кытай. Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дареги: 16/F Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, Кытай.

**ПРОДУКЦИЯ** Бөлмөлөрдү тазалоо жана тазалоо үчүн электр шаймандары: чаң соргучтар, тиркемелерге ылайык №№ 2-3 (формалар №№ 0128552, 0128553). Сериялык чыгаруу.

EAЭБ ТЭИ ТН КОД 8508 11 000 0

**ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ** Сыноо протоколдору №№ Н-Т/031224-222, Н-Т/031224-223 03.12.2024-ж, берилген Тестирлөө борбору ТОО "KAZAUTCERT" аккредитация аттестаты каттоо номери № KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 092424-13 07.11.2024-ж, берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (аккредитациялоо аттестатынын каттоо номери № KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Рябоконе Александром Николаевичем. Сертификаттоо схемасы: 1с.

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0128551) Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү Продукт тиркелген операциялык документтерде көрсөтүлгөн. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № 1 01.03.2019-ж. Шайкештик сертификатынын күчү изилдөөдөн (сыноодон) жана ченөөдөн өткөн Продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сынамыктары) даярдалган датадан тартып даярдалган сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат: 07.2024-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 04.12.2024

баштап 03.12.2029-ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Сорокина Анна Сергеевна  
Сертификация и Испытаний  
Урзаиев Кылычбек Бекдолотович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү) (фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/026.CN.02.16236

Серия КG № 0128551



Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

| Обозначение стандарта   | Наименование стандарта   | Подтверждаемые требования |
|---|--|---------------------------|
| 1   | 2  | 3                         |
| ГОСТ IEC 60335-1-2015   | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.  |                           |
| ГОСТ IEC 60335-2-2-2013   | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам.  |                           |
| раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013   | Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.   |                           |
| ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)                                       | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.  |                           |
| ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2) | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.  |                           |
| ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)                               | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).   |                           |
| ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)                                    | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий. |                           |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


 М.П. Сорочкина Анна Сергеевна  
 Центр (ФИО)  
 Сертификации и Испытаний  

 Урганьев Кылычбек Бекдолотович (ФИО)  
 (Подпись)





ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.CN.02.16236

Сериясы KG № 0128551

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги камсыздалат

| Стандарттык белгилөө<br>1   | Стандарттык белгилөө<br>2  | Ырасталуучу талаптар<br>3 |
|---|--|---------------------------|
| ГОСТ IEC 60335-1-2015   | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.  |                           |
| ГОСТ IEC 60335-2-2-2013   | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам.  |                           |
| раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013   | Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.   |                           |
| ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)                                       | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.  |                           |
| ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2) | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.  |                           |
| ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)                               | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).   |                           |
| ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)                                    | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий. |                           |

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор))


 М.О. Сорокина Анна Сергеевна  
 Центр Сертификации и Испытаний  
 (кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)


 Р. Калыев Кылычбек Бекдолотович  
 (кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/026.CN.02.16236

Серия КG № 0128552

Перечень конкретной продукции,  
на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №  | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель   | Кол-во, единица измерения |
|----|-----------------|---|---------------------------|
| 1. |                 | Электрические приборы для чистки и уборки помещений: пылесосы,  |                           |
| 2. | 8508110000      | с маркировкой "Sturm!", модели: VC1215, VC1215P, VC1220, VC1220P, VC1220S, VC1225, VC1225P, VC1225S, VC1230, VC1230P, VC1230S, VC1235, VC1235P, VC1235S, VC1415, VC1415P, VC1420, VC1420P, VC1420S, VC1425, VC1425P, VC1425S, VC1430, VC1430P, VC1430S, VC1435, VC1435P, VC1435S, VC1460, VC1460S, VC1460T, VC1460P, VC15, VC15P, VC1520, VC1520P, VC1520S, VC1525, VC1525P, VC1525S, VC1530, VC1530P, VC1530S, VC1535, VC1535P, VC1535S, VC1560, VC1560S, VC1560T, VC1560P, VC1620, VC1620P, VC1620S, VC1625, VC1625P, VC1625S, VC1630, VC1630P, VC1630S, VC1635, VC1635P, VC1635S, VC1660, VC1660S, VC1660T, VC1660P, VC1720, VC1720P, VC1720S, VC1725, VC1725P, VC1725S, VC1730, VC1730P, VC1730S, VC1735, VC1735P, VC1735S, VC1760, VC1760S, VC1760T, VC1760P, VC1825, VC1825P, VC1825S, VC1830, VC1830P, VC1830S, VC1835, VC1835P, VC1835S, VC1860, VC1860S, VC1860T, VC1860P, VC20, VC20P, VC20S, VC205, VC205P, VC205S, VC2030, VC2030P, VC2030S, VC2035, VC2035P, VC2035S, VC2060, VC2060S, VC2060T, VC2060P, VC2460, VC2460S, VC2460T, VC2460P, VC25, VC25P, VC25S, VC2860, VC2860S, VC2860T, VC2860P, VC30, VC30P, VC30S, VC3260, VC3260S, VC3260T, VC3260P, VC3660, VC3660S, VC3660T, VC3660P, VC35, VC35P, VC35S, VC60, VC60S, VC60T, VC60P, VC7203, VC7215, VC7215P, VC7220, VC7220P, VC7220Q, VC7220S, VC7225, VC7225P, VC7225S, VC7230, VC7230P, VC7230S, VC7235, VC7235P, VC7235S, VC7260, VC7260S, VC7260T, VC7260P, VC7315, VC7315P, VC7315W, VC7320, VC7320P, VC7320S, VC7320W, VC7325, VC7325P, VC7325S, VC7325W, VC7330, VC7330P, VC7330S, VC7330W, VC7335, VC7335P, VC7335S, VC7360, VC7360S, VC7360T, VC7360P, VC7420, VC7425, VC7425S, VC7430, VC7430S; |                           |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 М.П. Сорокина Анна Сергеевна  
 (Подпись) (ФИО)


 Ургазиев Кылычбек Бекдолотович  
 (Подпись) (ФИО)


 Сертификат  
 и Испытаний



ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.CN.02.16236

Сериясы KG № 0128552

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,  
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

| №  | ЕАЭБ ТЭИ<br>ТН КОД | Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу   | Саны,<br>өлчөө бирдиги |
|----|--------------------|--|------------------------|
| 1. |                    | Бөлмөнү тазалоо жана тазалоо үчүн электр шаймандары: чаң соргучтар,  |                        |
| 2. | 8508110000         | маркалоо менен "Sturm!", моделдер: VC1215, VC1215P, VC1220, VC1220P, VC1220S, VC1225, VC1225P, VC1225S, VC1230, VC1230P, VC1230S, VC1235, VC1235P, VC1235S, VC1415, VC1415P, VC1420, VC1420P, VC1420S, VC1425, VC1425P, VC1425S, VC1430, VC1430P, VC1430S, VC1435, VC1435P, VC1435S, VC1460, VC1460S, VC1460T, VC1460P, VC15, VC15P, VC1520, VC1520P, VC1520S, VC1525, VC1525P, VC1525S, VC1530, VC1530P, VC1530S, VC1535, VC1535P, VC1535S, VC1560, VC1560S, VC1560T, VC1560P, VC1620, VC1620P, VC1620S, VC1625, VC1625P, VC1625S, VC1630, VC1630P, VC1630S, VC1635, VC1635P, VC1635S, VC1660, VC1660S, VC1660T, VC1660P, VC1720, VC1720P, VC1720S, VC1725, VC1725P, VC1725S, VC1730, VC1730P, VC1730S, VC1735, VC1735P, VC1735S, VC1760, VC1760S, VC1760T, VC1760P, VC1825, VC1825P, VC1825S, VC1830, VC1830P, VC1830S, VC1835, VC1835P, VC1835S, VC1860, VC1860S, VC1860T, VC1860P, VC20, VC20P, VC20S, VC205, VC205P, VC205S, VC2030, VC2030P, VC2030S, VC2035, VC2035P, VC2035S, VC2060, VC2060S, VC2060T, VC2060P, VC2460, VC2460S, VC2460T, VC2460P, VC25, VC25P, VC25S, VC2860, VC2860S, VC2860T, VC2860P, VC30, VC30P, VC30S, VC3260, VC3260S, VC3260T, VC3260P, VC3660, VC3660S, VC3660T, VC3660P, VC35, VC35P, VC35S, VC60, VC60S, VC60T, VC60P, VC7203, VC7215, VC7215P, VC7220, VC7220P, VC7220Q, VC7220S, VC7225, VC7225P, VC7225S, VC7230, VC7230P, VC7230S, VC7235, VC7235P, VC7235S, VC7260, VC7260S, VC7260T, VC7260P, VC7315, VC7315P, VC7315W, VC7320, VC7320P, VC7320S, VC7320W, VC7325, VC7325P, VC7325S, VC7325W, VC7330, VC7330P, VC7330S, VC7330W, VC7335, VC7335P, VC7335S, VC7360, VC7360S, VC7360T, VC7360P, VC7420, VC7425, VC7425S, VC7430, VC7430S; |                        |

Сертификациялоо боюнча органдын  
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О. Сорокина Анна Сергеевна

Центр

Сертификации  
и Испытаний

(фамилиясы, аты-жөнү)

Урғазиев Кылычбек Бекдолотович

(кол тамгасы)

(фамилиясы, аты-жөнү)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/026.CN.02.16236

Серия КG № 0128553

Перечень конкретной продукции,  
на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №  | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель   | Кол-во, единица измерения |
|----|-----------------|---|---------------------------|
| 1. |                 | Электрические приборы для чистки и уборки помещений: пылесосы,  |                           |
| 2. | 8508110000      | с маркировкой "Энергомаш", модели: ПП1-20, ПП1-30; с маркировкой "Энергомаш ГАРАНТ", модели: ПП1-15В, ПП1-20В, ПП1-20, ПП1-20СФ, ПП1-25В, ПП1-25СФ, ПП1-25П, ПП1-30, ПП1-30В, ПП1-30СФ; с маркировкой "Hanskonner", модели: HVC1220, HVC1220P, HVC1220S, HVC1225, HVC1225P, HVC1225S, HVC1230, HVC1230P, HVC1230S, HVC1235, HVC1235P, HVC1235S, HVC1250, HVC1250P, HVC1420, HVC1420P, HVC1420S, HVC1425, HVC1425P, HVC1425S, HVC1430, HVC1430P, HVC1430S, HVC1435, HVC1435P, HVC1435S, HVC1450, HVC1450P, HVC1460, HVC1460S, HVC1460T, HVC1460P, HVC1620, HVC1620P, HVC1620S, HVC1625, HVC1625P, HVC1625S, HVC1630, HVC1630P, HVC1630S, HVC1635, HVC1635P, HVC1635S, HVC1650, HVC1650P, HVC1660, HVC1660S, HVC1660T, HVC1660P, HVC1830, HVC1830P, HVC1830S, HVC1835, HVC1835P, HVC1835S, HVC1850, HVC1850P, HVC1860, HVC1860S, HVC1860T, HVC1860P, HVC20, HVC20P, HVC20S, HVC20WD, HVC2030, HVC2030P, HVC2030S, HVC2035, HVC2035P, HVC2035S, HVC2050, HVC2050P, HVC2060, HVC2060S, HVC2060T, HVC2060P, HVC2460, HVC2460S, HVC2460T, HVC2460P, HVC25, HVC25P, HVC25S, HVC25WDS, HVC2535, HVC2535P, HVC2535S, HVC2550, HVC2550P, HVC2560, HVC2560S, HVC2560T, HVC2560P, HVC30, HVC30P, HVC30S, HVC30WD, HVC30WDS, HVC3260, HVC3260S, HVC3260T, HVC3260P, HVC35, HVC35P, HVC35S, HVC3660, HVC3660S, HVC3660T, HVC3660P, HVC50, HVC50P, HVC60, HVC60S, HVC60T, HVC60P, HVC60WD; с маркировкой "Союз", модели: ПСС-7220, ПСС-7230, ПСС-7320, ПСС-7330, ПСС-7420. |                           |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 М.П. Сорокина Анна Сергеевна  
 Центр  
 Сертификации  
 и Испытаний  
 (Ф.И.О.)  
 Ургазиев Кылычбек Бекдолотович  
 (Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ 3

шайкештик сертификатына № ЕАЭС КG417/026.CN.02.16236

Сериясы КG № 0128553

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,  
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

| №  | ЕАЭБ ТЭИ<br>ТН КОД | Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу   | Саны,<br>өлчөө бирдиги |
|----|--------------------|--|------------------------|
| 1. |                    | Бөлмөнү тазалоо жана тазалоо үчүн электр шаймандары: чаң соргучтар,  |                        |
| 2. | 8508110000         | маркалоо менен "Энергомаш", моделдер: ПП1-20, ПП1-30; маркалоо менен "Энергомаш ГАРАНТ", моделдер: ПП1-15В, ПП1-20В, ПП1-20, ПП1-20СФ, ПП1-25В, ПП1-25СФ, ПП1-25П, ПП1-30, ПП1-30В, ПП1-30СФ; маркалоо менен "Hanskonner", моделдер: HVC1220, HVC1220P, HVC1220S, HVC1225, HVC1225P, HVC1225S, HVC1230, HVC1230P, HVC1230S, HVC1235, HVC1235P, HVC1235S, HVC1250, HVC1250P, HVC1250S, HVC1420, HVC1420P, HVC1420S, HVC1425, HVC1425P, HVC1425S, HVC1430, HVC1430P, HVC1430S, HVC1435, HVC1435P, HVC1435S, HVC1450, HVC1450P, HVC1450S, HVC1460, HVC1460P, HVC1460S, HVC1460T, HVC1460P, HVC1620, HVC1620P, HVC1620S, HVC1625, HVC1625P, HVC1625S, HVC1630, HVC1630P, HVC1630S, HVC1635, HVC1635P, HVC1635S, HVC1650, HVC1650P, HVC1650S, HVC1660, HVC1660S, HVC1660T, HVC1660P, HVC1830, HVC1830P, HVC1830S, HVC1835, HVC1835P, HVC1835S, HVC1850, HVC1850P, HVC1850S, HVC1860S, HVC1860T, HVC1860P, HVC20, HVC20P, HVC20S, HVC20WD, HVC2030, HVC2030P, HVC2030S, HVC2035, HVC2035P, HVC2035S, HVC2050, HVC2050P, HVC2060, HVC2060S, HVC2060T, HVC2060P, HVC2460, HVC2460S, HVC2460T, HVC2460P, HVC25, HVC25P, HVC25S, HVC25WDS, HVC2535, HVC2535P, HVC2535S, HVC2550, HVC2550P, HVC2560, HVC2560S, HVC2560T, HVC2560P, HVC30, HVC30P, HVC30S, HVC30WD, HVC30WDS, HVC3260, HVC3260S, HVC3260T, HVC3260P, HVC35, HVC35P, HVC35S, HVC3660, HVC3660S, HVC3660T, HVC3660P, HVC50, HVC50P, HVC60, HVC60S, HVC60T, HVC60P, HVC60WD; маркалоо менен "Союз", моделдер: ПСС-7220, ПСС-7230, ПСС-7320, ПСС-7330, ПСС-7420. |                        |

Сертификациялоо боюнча органдын  
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))


 М.О. Сорокина Анна Сергеевна  
 (кол тамгасы)


 Ургазиев Кылычбек Бекдолотович  
 (кол тамгасы)

(фамилиясы, аты-жөнү)

(фамилиясы, аты-жөнү)

