



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТТУЛЗ", Место нахождения: 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ г.о., Г ХИМКИ, УЛ РЕПИНА, Д. 2/27, , ПОМЕЩ. 10, 3 ЭТАЖ, ОФИС 301/7 , Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 141402, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Репина, дом 2/27, помещение 10, 3 этаж, офис 301/7, ОГРН: 1197746156475, Номер телефона: +7 4956275797, Адрес электронной почты: llc.smart.tools@gmail.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

заявляет, что Инструмент абразивный:, согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель: "AWLOP TRADING CO., LTD", Место нахождения: КИТАЙ, ROOM 621, 5 BUILDING, NO. 22 HENGHE ROAD, BEILUN, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 16/F Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, 6974162940013 Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6805200000; 6804223000; 6805200000; 6805200000; 6805200000; 6804223000; 6804223000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 13/СГ-20.12/23 **выдан** 20.12.2023 **испытательной лабораторией** "Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"; **Схема декларирования:** 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: подразделы 5.2, 5.5 и 7.6 ГОСТ Р 52588-2011, "Инструмент абразивный. Требования безопасности"; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2023 года. Договор уполномоченного лица № 1 от 01.03.2019 года. Декларация о соответствии зарегистрирована взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.89686/23

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.12.2028
включительно

(подпись)



М.П.

ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.33232/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.02.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.33232/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	согласно приложению № 1 на 1 листе Иные сведения:	Стандарты и иные нормативные документы: подразделы 5.2, 5.5 и 7.6 ГОСТ Р 52588-2011, "Инструмент абразивный. Требования безопасности";

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Инструмент абразивный: круги шлифовальные, с маркировкой "Sturm!", модели: 5200301, 9010-1258-040, 9010-1258-060, 9010-1258-080, 9010-1258-100, 9010-1258-120, 9010-1258-150, 9010-1258-040-100, 9010-1258-060-100, 9010-1258-080-100, 9010-1258-100-100, 9010-1258-120-100, 9010-1258-150-100, DWS6075SLM-9120, DWS6075SLM-9180, DWS6075SLM-9220, DWS6075SLM-9240, DWS6010-9060, DWS6010-9120, DWS6010-9180, DWS6010-9220, DWS6010-9240, DWS6010-9400, DWS6010SL-9060, DWS6010SL-9120, DWS6010SL-9180, DWS6010SL-9220, DWS6010SL-9240, DWS6010SL-9400, 9010-108x208-040, 9010-108x208-080, 9010-108x208-120, 9010-108x208-150, 9010-1250-040, 9010-1250-060, 9010-1250-100, 9010-1250-120, 9010-1250-150, 9010-1250-220, 9010-1250-240, 9010-1250-400, OS8035P-45, BG6055DB-97, BG6055DB-4, BG61150-62, 9010-1508-040, 9010-1508-060, 9010-1508-100, 9010-1508-120, 9010-1508-150, 9010-1508-220, 9010-1508-240, 9010-1508-400; 9010-150-60, 9010-150-120, 9010-150-180, 9010-150-220, 9010-150-240, 9010-150-400, 9010-220-60, 9010-220-120, 9010-220-180, 9010-220-220, 9010-220-240, 9010-220-400, 9010-75-60, 9010-75-120, 9010-75-180, 9010-75-220, 9010-75-240, 9010-75-400, 9010-M125-40, 9010-M125-60, 9010-M125-80, 9010-M125-120, 9010-M125-180, 9010-M125-220, 9010-M125-240, 9010-M125-400, 9010-M150-40, 9010-M150-60, 9010-M150-80, 9010-M150-120, 9010-M150-180, 9010-M150-220, 9010-M150-240, 9010-M150-400, 9010-M180-40, 9010-M180-60, 9010-M180-80, 9010-M180-120, 9010-M180-180, 9010-M180-220, 9010-M180-240, 9010-M180-400, 9010-M220-40, 9010-M220-60, 9010-M220-80, 9010-M220-120, 9010-M220-180, 9010-M220-220, 9010-M220-240, 9010-M220-400, 9010-M225-40, 9010-M225-60, 9010-M225-80, 9010-M225-120, 9010-M225-180, 9010-M225-220, 9010-M225-240, 9010-M225-400; Иные сведения:	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	с маркировкой "Hanskonner", модели: HOS8145R-9060, HOS8145R-9120, HOS8145R-9180, HOS8145R-9220, HOS8145R-9240, HOS8145R-9400, H9010-M125-80, H9010-M125-120, H9010-M125-180, H9010-M125-220, H9010-M125-240, H9010-M125-400, H9010-M150-40, H9010-M150-60, H9010-M150-80, H9010-M150-120, H9010-M150-180, H9010-M150-220, H9010-M150-240, H9010-M150-400, H9010-M180-40, H9010-M180-60, H9010-M180-80, H9010-M180-120, H9010-M180-180, H9010-M180-220, H9010-M180-240, H9010-M180-400, H9010-M220-40, H9010-M220-60, H9010-M220-80, H9010-M220-120, H9010-M220-180, H9010-M220-220, H9010-M220-240, H9010-M220-400, H9010-M225-40, H9010-M225-60, H9010-M225-80, H9010-M225-120, H9010-M225-180, H9010-M225-220, H9010-M225-240, H9010-M225-400, H9010-1258-040, H9010-1258-060, H9010-1258-080, H9010-1258-100, H9010-1258-120, H9010-1258-150, H9010-150-040, H9010-150-060, H9010-150-080, H9010-150-100, H9010-150-120, H9010-150-180, H9010-150-220, H9010-150-240, H9010-150-400, , H9010-180-040, H9010-180-060, H9010-180-080, H9010-180-100, H9010-180-120, H9010-180-180, H9010-180-220, H9010-180-240, H9010-180-400, H9010-220-040, H9010-220-060, H9010-220-080, H9010-220-100, H9010-220-120, H9010-220-180, H9010-220-220, H9010-220-240, H9010-220-400, H9010-225-040, H9010-225-060, H9010-225-080, H9010-225-100, H9010-225-120, H9010-225-180, H9010-225-220, H9010-225-240, H9010-225-400; с маркировкой "БОЕКОМПЛЕКТ", модели: B9010-1258-040, B9010-1258-060, B9010-1258-100, B9010-1258-120, B9010-1258-150, B9010-1258-220, B9010-1258-240, B9010-1258-400. Иные сведения:	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ленты шлифовальные бесконечные, с маркировкой "Sturm!", модели: 5210101, 5210102, 5210104, 5210105, 5210106, 5210107, 5210201, 5210202, 5210204, 5210205, 5210206, 5210207, 5210301, 5210302, 5210303, 5210304, 5210305, 5210306, 5210307, 9010-B100x610-036, 9010-B100x610-060, 9010-B75X457-060-5, 9010-B75X457-320-5, 9010-B75X533-060-5, 9010-B75X533-080-5, 9010-B75X533-120-5, 9010-B75X533-320-5, 9010-B75x457-040, 9010-B75x457-060, 9010-B75x457-080, 9010-B75x457-100, 9010-B75x457-120, 9010-B75x457-150, 9010-B76x533-040, 9010-B76x533-060, 9010-B76x533-080, 9010-B76x533-100, 9010-B76x533-120, 9010-B76x533-150, BG61150-995, 9010-B100x914-80, 9010-B100x914-100, 9010-B100x914-120, BG61150-993, BG61150-995, BG6055DB-993, BG6055DB-995, BG61150-35, BG6055DB-38; Иные сведения:	
	круги лепестковые торцевые, с маркировкой "Sturm!", модели: 5200103, 5200104, 9010-01-125x22-100, 9010-01-125x22-25, 9010-01-125x22-40, 9010-01-125x22-60, 9010-01-125x22-80, 9010-01-125x22-120, 9010-01-125x22-150, 9010-01-125x22-180, 9010-01-125x22-240, 9010-01-125x22-320, 9010-01-125x22-25Z, 9010-01-125x22-40Z, 9010-01-125x22-60Z, 9010-01-125x22-80Z, 9010-01-125x22-100Z, 9010-01-125x22-120Z, 9010-01-125x22-150Z, 9010-01-125x22-180Z, 9010-01-125x22-240Z, 9010-01-125x22-320Z, 9010-01-125x22-25ТС, 9010-01-125x22-40ТС, 9010-01-125x22-60ТС, 9010-01-125x22-80ТС, 9010-01-125x22-100ТС, 9010-01-125x22-120ТС, 9010-01-125x22-150ТС, 9010-01-125x22-180ТС, 9010-01-125x22-240ТС, 9010-01-125x22-320ТС, 9010-01-125x22-25ZТС, 9010-01-125x22-40ZТС, 9010-01-125x22-60ZТС, 9010-01-125x22-80ZТС, 9010-01-125x22-100ZТС, 9010-01-125x22-120ZТС, 9010-01-125x22-150ZТС, 9010-01-125x22-180ZТС, 9010-01-125x22-240ZТС, 9010-01-125x22-320ZТС, 9010-01-125x22-25СТС, 9010-01-125x22-40СТС, 9010-01-125x22-60СТС, 9010-01-125x22-80СТС, 9010-01-125x22-100СТС, 9010-01-125x22-120СТС, 9010-01-125x22-150СТС, 9010-01-125x22-180СТС, 9010-01-125x22-240СТС, 9010-01-125x22-320СТС; Иные сведения:	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	с маркировкой "Hanskonner", модели: H9010-01-125x22-25, H9010-01-125x22-40, H9010-01-125x22-60, H9010-01-125x22-80, H9010-01-125x22-100, H9010-01-125x22-120, H9010-01-125x22-150, H9010-01-125x22-180, H9010-01-125x22-240, H9010-01-125x22-320, H9010-01-125x22-25Z, H9010-01-125x22-40Z, H9010-01-125x22-60Z, H9010-01-125x22-80Z, H9010-01-125x22-100Z, H9010-01-125x22-120Z, H9010-01-125x22-150Z, H9010-01-125x22-180Z, H9010-01-125x22-240Z, H9010-01-125x22-320Z, H9010-01-125x22-25C, H9010-01-125x22-40C, H9010-01-125x22-60C, H9010-01-125x22-80C, H9010-01-125x22-100C, H9010-01-125x22-120C, H9010-01-125x22-150C, H9010-01-125x22-180C, H9010-01-125x22-240C, H9010-01-125x22-320C, H9010-01-125x22-25TC, H9010-01-125x22-40TC, H9010-01-125x22-60TC, H9010-01-125x22-80TC, H9010-01-125x22-100TC, H9010-01-125x22-120TC, H9010-01-125x22-150TC, H9010-01-125x22-180TC, H9010-01-125x22-240TC, H9010-01-125x22-320TC, H9010-01-125x22-25ZTC, H9010-01-125x22-40ZTC, H9010-01-125x22-60ZTC, H9010-01-125x22-80ZTC, H9010-01-125x22-100ZTC, H9010-01-125x22-120ZTC, H9010-01-125x22-150ZTC, H9010-01-125x22-180ZTC, H9010-01-125x22-240ZTC, H9010-01-125x22-320ZTC, H9010-01-125x22-25CTC, H9010-01-125x22-40CTC, H9010-01-125x22-60CTC, H9010-01-125x22-80CTC, H9010-01-125x22-100CTC, H9010-01-125x22-120CTC, H9010-01-125x22-150CTC, H9010-01-125x22-180CTC, H9010-01-125x22-240CTC, H9010-01-125x22-320CTC. Иные сведения:	



**Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия**